



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN CON PLATAFORMA TRASERA ELEVADORA

Las condiciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que las propuestas que ofrezcan prestaciones inferiores serán excluidas del presente procedimiento de contratación.

Las empresas licitadoras pueden ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que mejoren la calidad de los equipos.

Descripción del suministro: Equipo firmado por furgón más instalación en el propio furgón de plataforma trasera elevadora hidráulica, ambos suministros nuevos:

1. Características Técnicas del Furgón:

- Normativa anticontaminación actualmente en vigor

- Medidas:

Longitud:	6,00 m - 7,00 m
Longitud de carga:	3,5 m - 4,75 m
Anchura:	1,70 m - 2,10 m
Altura (del techo al suelo):	2,50 m - 2,95 m
Volumen carga (Interior):	12 m ³ . - 18 m ³
Altura interior:	1,80 m - 2.15 m

- Caja de cambios manual

- Motor Diésel

- Potencia mínima 100 CV

- Puerta trasera de doble hoja

- Puerta lateral

- Plazas 3, conductor y doble del asiento del acompañante

- Color Naranja RAL 2004

- Dirección asistida

- Regulador de velocidad



- Volante regulable en altura y profundidad
- Cuatro Airbag (frontal y lateral conductor y acompañante)
- Frenos ABS
- Control de estabilidad ESC, ESP o similar
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Cierre centralizado
- Rueda de repuesto homogénea y gato
- Aire acondicionado o climatizador bi zona
- Mampara separación de carga
- Radio-MP3
- USB y Bluetooth
- Material necesario puesta en carretera: Lámparas, 2 triángulos, 2 chalecos, extintor tipo 3A/55 B (incluso soporte adecuado), cadenas metálicas, alfombras, etc.
- Faros antiniebla
- Faros diurnos
- Manos libres Bluetooth
- Encendido automático de luces
- Encendido automático limpiaparabrisas
- Reglaje en altura del asiento del conductor
- Rotulado con logotipo del Consorcio
- Manual en español
- Garantía completa de dos años (sin límite de kilómetros)

2. Características técnicas de la plataforma trasera elevadora a instalar en el

furgón:

- Plataforma elevadora mediante cilindros hidráulicos para una capacidad de elevación de 1000 kg.
- Mando con cable





Consorcio Provincial
Zona Norte de Ávila

GERENCIA

- Bandas reflectantes
- Plataforma fabricada y certificada de acuerdo con ISO 9001 e ISO 14001
- Montaje, estudio técnico e ITV incluido.

En Ávila, a

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Gerente del Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila

Fdo.: Manuel Sanz Sarría

